

29.2444
27B3HA2 - 4038986181532 - AOC
MONITOR AOC LCD IPS 100HZ 27" WIDE FRAMELESS 27B3HA2 1MS MM FHD 3000:1 BLACK VGA HDMI VESA FINO:31/12
DISPLAY: ~27" • **RISOLUZIONE:** Full HD (1920 x 1080) • **TECNOLOGIA:** IPS • **PORTE:** VGA, HDMI • **TOUCH SCREEN:** No

- **Pezzi per scatola** / **pallet**: 32

- **Peso confezione** / **imballo**: 6 Kg.
- **Volume confezione** / **imballo**: 0.04 m^3

GENERALE
Nome modello: 27B3HA2
Marchio: AOC
Canale: B2C
Tipo di prodotto: Monitor
Linea di prodotti: Linea Basic
Famiglia di prodotti: B3
Classificazione: Mainstream

ALTRE INFORMAZIONI
Codice EAN: 4038986181532
Accessory box: No
Operation System: Windows 8.1/10/11, MacOS
Plug & Play Compatibility: Sì, DDC/CI

INFORMAZIONI SUL DISPLAY
Dimensione schermo (in pollici): 27
Dimensione schermo (in cm): 68.6
Piatto / Curvo: Piatto
Durezza display: 3H
Trattamento del pannello: Antiriflesso (AG)
Dot pitch (mm): 0.3114
Pixel per pollice: 82
Risoluzione del pannello: 1920x1080
Nome della risoluzione: FHD
Formato: 16:9
Tipo di pannello: IPS
Tipo di retroilluminazione: WLED
Max Frequenza di aggiornamento: 100 Hz
Tempo di risposta (GtG): 4 ms
Tempo di risposta MPRT: 1 ms
Rapporto di contrasto statico: 1300:1
Rapporto di contrasto dinamico: 20M:1
Angolo di visione (CR10): 178/178
Colori del display: 16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits: 250 cd/m2
OD Response (typical): 4 ms GtG
Panel Haze Value: 25%

Picture enhancement (Smartimage): Sì
Support 1:1 function: No
Panel PPI: 82
Zone di dimming locale: Global Dimming

FUNZIONALITÀ VIDEO
Tecnologia di sincronizzazione(VRR): Adaptive Sync
Frequenza del segnale digitale verticale: 48-100Hz
Frequenza del segnale digitale orizzontale: 30K-115Khz
HDR (High Dynamic Range): HDR Mode
Spazio colore (sRGB) CIE 1931%: 101.5
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%: 96.5
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%: 74.8
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%: 76.9
Spazio colore (Adobe RGB) CIE1931%: 75.2
Spazio colore (Adobe RGB) CIE1976%: 82.7
Spazio colore (NTSC) CIE 1931%: 71.9
Spazio colore (NTSC) CIE 1976%: 84.1
Colour space (BT 709) CIE 1931 %: 101.5
Colour space (BT 709) CIE 1976 %: 96.5
Colour space (BT 2020) CIE 1931 %: 53.7
Colour space (BT 2020) CIE 1976 %: 56
Flicker-Free: Flicker Free
EyeSafe (TUV) hardware: No
KVM: No

INFORMAZIONI DEL CABINET
Tipo di cornice (anteriore): Ultrastretta
Colore cornice (anteriore): Nero
Finitura cornice (anteriore): Testurizzato
Colore del corpo (retro): Nero
Finitura del corpo (retro): Testurizzato
Light FX (RGB): No
Altoparlanti: Sì
Potenza altoparlanti: 2 W x 2
Blocco di sicurezza Kensington: Sì
Supporto per montaggio a muro Vesa: 100x100
Quick release function: Sì
Sound enhancement: No
VESA Mount screw Spec: M4 x 10
VESA Mount Support: Sì

INFORMAZIONI ERGONOMICHE
Inclinazione: -5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
Rotazione: No
Orientamento: No

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ
HDMI: HDMI 1.4 x 1
HDCP digitale (versione HDMI): HDCP 1.4
Uscita audio: 1x Audio out
D-SUB (VGA): 1x

SOSTENIBILITÀ
Plastica riciclata post-consumo: No (B2C)

EPA (latest version): No
Halogen free: No
Carton material: Paper
Carton material print: Water Print (Brown Carton)

CONSUMO ENERGETICO
Alimentatore: Interno
Power consumption on (maximum)in watts: 35
Consumo energetico da acceso(tipico) in W: 23
Consumo energetico in standby inW: 0.5
Consumo energetico da spento inW: 0.3
Power LED indicator (Operation): White/Blue
Power LED indicator (Standby): Orange
Power Switch: No
Smart Power: No

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
Dimensioni del prodotto incl. base(LxAxP) mm: 616.6 x 452.9 x 229.5
Dimensioni del prodotto escl. base(LxAxP) mm: 616.6 x 45.3 x 356.7
Dimensioni della confezione(LxAxP) mm: 614 x 126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD)mm (CN): 614 x 126 x 394
Peso lordo incl. imballaggio (in kg): 6.37
Peso netto escl. imballaggio (in kg): 3.98
Gross weight incl. package (in kg)(CN): 6.37
Prodotto senza piedistallo (kg): 3.58

COSA C'È NELLA SCATOLA
Cavo HDMI: 1.5
Cavo di alimentazione: Sì
Adattatore di alimentazione: No

FUNZIONALITÀ DI GIOCO
Ritardo di input ridotto: No

RISOLUZIONE MASSIMA PER CONNETTORE
Default resolution by input: 1920 x 1080
Max resolution by input: 1920 x 1080

SOFTWARE E DOWNLOAD
eyeComfort (TUV) software: No
Low Blue logo (TUV) software: No

ACUSTICA
Noise canceling: No